

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993. Телефон (8-499) 240- 60- 15. Факс (8-495) 531- 63- 18

На № 01-11/729 от 01.09.2016

Наш № 2015117689/15(027481)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки и
сообщить дату получения настоящей корреспонденции
от 20.09.2016*

ФБУ "ГИЛС и НП", директору
Лавров пер., 6
Москва
109044

**Р Е Ш Е Н И Е
о выдаче патента на изобретение**

(21) Заявка № 2015117689/15(027481)

(22) Дата подачи заявки 13.05.2015

В результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение относится к объектам патентных прав, соответствует условиям патентоспособности, сущность заявленного изобретения (изобретений) в документах заявки раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения (изобретений)*, в связи с чем принято решение о выдаче патента на изобретение.


Заключение по результатам экспертизы прилагается.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



Л.Л. Кирий



*Проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения проводится по заявкам на изобретения, поданным после 01.10.2014.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ

(21) Заявка № 2015117689/15(027481)

(22) Дата подачи заявки 13.05.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента 13.05.2015

ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН ПО ДАТЕ

(22) подачи заявки 13.05.2015

(72) Автор(ы) Шестаков В.Н., Персанова Л.В., Андреевичева Т.Ю., Савельева К.Р., Карпова Е.М., Суханов Ю.С., RU

(73) Патентообладатель(и) Федеральное бюджетное учреждение "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" (ФБУ "ГИЛС и НП"), RU

(54) Название изобретения **БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ АДАПТОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ**

(см. на обороте)

01	2	ДОМ	25.08.2016	154410
		ИЗФ	25.08.2016	
		ИЗФ	01.09.2016	

ВНИМАНИЕ! С целью исключения ошибок просьба проверить сведения, приведенные в заключении, т.к. они без изменения будут внесены в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, и незамедлительно сообщить об обнаруженных ошибках.